Знак и подпись

Основная горизонтальная композиция

SSS Digital

SSS Digital — латиницей, Digital со строчной частью.

Печатная адаптация выбранной открытой стеклянной версии: рамка и три С.

Белая инверсия для тёмного фона

SSS Digital

Пропорции и свободное поле



h — высота знака

Знак: от 32 px / ориентир 12 мм

Для производства нужна проба на материале.



Вертикальная композиция

Композиция: знак от 40 px / 15 мм

Сохраняйте пропорции и готовые интервалы.

Центр, промежутки и раскрытия прозрачны.

Не растягивайте, не добавляйте обводку и тени к плоскому знаку.

Файлы для маркетинга и производства

SVG / PDF / EPS

Печать, нанесение, подготовка гравировки и вышивки.

PNG с альфа-каналом

Экраны, презентации, соцсети и цифровые макеты.

03-crystal

Растровая подача стекла. Не 3D-модель и не контур для станка.

06-source

Редактируемый текст, генератор, точная геометрия и контрольные суммы.

Graphite #0A0C10

Platinum #F0F0EB

Iris #8D7BFF

Чёрный в PDF/EPS: K100. RGB-цвета согласуются с профилем типографии.

Шрифты Unbounded / Golos Text приложены с OFL. Печатные логотипы уже в кривых.

Для стежков и станка подрядчик готовит отдельную производственную программу.